



Niedersächsische
Landesforsten

Norddeutsche Nadelwertholzsubmission Oerrel 2026

am
18.02.2026

Powered by  timber worXs

Baumarten:

Douglasie
Lärche
Kiefer

INHALT

| | |
|--|-------------------|
| <u>1) MIT TIMBER WORXS AN DER SUBMISSION TEILNEHMEN</u> | 3 |
| <u>2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN</u> | 3 |
| <u>3) ÜBERSICHT LAGERPLÄTZE.....</u> | 4 |
| A) WERTHOLZLAGERPLATZ „OERREL“ (FORSTAMT OERREL) | 4 |
| B) WERTHOLZLAGERPLATZ „HIMMELSLEITER“ (FORSTAMT MÜNDEN) | 5 |
| <u>4) STATISTIK ZUR SUBMISSION.....</u> | 6 |
| A) MENGE NACH HOLZART..... | 6 |
| B) LAGERPLATZ „OERREL“ NACH HOLZART | 6 |
| C) LAGERPLATZ „HIMMELSLEITER“ NACH HOLZART..... | 6 |
| <u>5) LOSVERZEICHNIS</u> | AB SEITE 8 |

1) MIT TIMBER WORXS AN DER SUBMISSION TEILNEHMEN

Herzlich willkommen bei timber worXs!

Ganz gleich, ob Sie ein neues Mitglied unserer digitalen Holzhandels-Gemeinschaft sind oder Sie uns schon aus der vergangenen Saison kennen:

Mit unserer Plattform bieten wir Ihnen eine moderne, transparente und effiziente Möglichkeit, hochwertiges Wertholz bequem online zu erwerben. Jede Auktion ist darauf ausgelegt, Ihnen bestmögliche Markttransparenz, marktgerechte Preise und eine reibungslose Abwicklung zu garantieren.

Loggen Sie sich unter <https://dashboard.timberworxs.com/login> ein und finden Sie alle Lose auf einen Blick – mit vielen Filtermöglichkeiten. Eine kurzes Erklärvideo zur digitalen Gebotsabgabe finden Sie [hier](#).

Unser Team steht Ihnen bei Fragen rund um den Submissionsprozess und die Plattformnutzung jederzeit zur Seite. Digitale Abwicklung – persönlicher Kontakt!

Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Gebote und eine gute Zusammenarbeit!

Ihr timber worXs-Team

2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Sofern der Käufer einen Zuschlag erhält, wird er provisionspflichtig.** Die Provision für diese Submission beläuft sich auf 0,6 % (Tarif „Wertholz (light)“)* der Transaktionskosten.

Es gelten für diese Submission folgende Bedingungen:

- Verkaufs- und Zahlungsbedingungen für die Holzverkäufe der Anstalt Niedersächsische Landesforsten“ (HVZ) vom 01. Januar 2015 – abrufbar [hier](#)
- Bestimmungen für die Norddeutsche Nadelwertholzsubmission Oerrel 2026 der Niedersächsischen Landesforsten – abrufbar [hier](#)
- Allgemeine Geschäftsbedingungen von timberworXs.de – abrufbar [hier](#)
- *Besondere Bedingungen für die Norddeutsche Nadelwertholzsubmission Oerrel 2026 von timberworXs.de – abrufbar [hier](#)
- **Preisverzeichnis für die Nutzung von timberworXs.de – abrufbar [hier](#)


3) ÜBERSICHT LAGERPLÄTZE

A) Wertholzlagerplatz „Oerrel“ (Forstamt Oerrel)

In Google Maps auf dem Desktop anzeigen: [Hier klicken](#)

Oder QR-Code scannen und auf dem Mobilgerät anzeigen.

Platzbetreuer: Stefan Heidecke
Mobil.: +49 170 853 9541




B) Wertholzlagerplatz „Himmelsleiter“ (Forstamt Münden)

In Google Maps auf dem Desktop anzeigen: [Hier klicken](#)

Oder QR-Code scannen und auf dem Mobilgerät anzeigen.

Platzbetreuer: **Florian Büker**
Mobil.: +49 151 4450 9121



4) STATISTIK ZUR SUBMISSION

A) Menge nach Holzart

| Holzart | Fm o.R. |
|--------------------|---------------|
| Douglasie | 344,58 |
| Europäische Lärche | 11,89 |
| Kiefer | 257,69 |
| Lärche | 312,63 |
| Gesamt | 926,79 |

B) Lagerplatz „Oerrel“ nach Holzart

| Holzart | Fm o.R. |
|---------------|---------------|
| Douglasie | 317,19 |
| Kiefer | 253,29 |
| Lärche | 164,71 |
| Gesamt | 735,19 |

C) Lagerplatz „Himmelsleiter“ nach Holzart

| Holzart | Fm o.R. |
|--------------------|---------------|
| Douglasie | 27,39 |
| Europäische Lärche | 11,89 |
| Kiefer | 4,40 |
| Lärche | 147,92 |
| Gesamt | 191,60 |

Sie haben noch Fragen?

Kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail:

support@worxsgroup.de



timber worXs

| Losnr. | Anzahl | HAB | Holznr. | Holzart | Länge (m) | Durchmesser o.R. (cm) | FM oR | Lagerplatz | Güte | Zert. | Kommentar | Notizen |
|-----------|--------|-----|---------|-----------|-----------|-----------------------|-------|------------|-------------|----------|---------------------------------|---------|
| 1000 | 1 | | 2601 | Douglasie | 10,0 | 62 | 3,02 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1001 | 1 | | 2602 | Douglasie | 9,5 | 62 | 2,87 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1002 | 1 | | 2603 | Douglasie | 8,5 | 62 | 2,57 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1003 | 1 | | 2604 | Douglasie | 8,0 | 73 | 3,35 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1004 | 1 | | 2605 | Douglasie | 8,5 | 62 | 2,57 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1005 | 1 | | 2606 | Douglasie | 7,5 | 63 | 2,34 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1006 | 1 | | 2607 | Douglasie | 7,6 | 63 | 2,37 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1007 | 1 | | 2608 | Douglasie | 7,3 | 62 | 2,20 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1008 | 1 | | 2609 | Douglasie | 7,0 | 70 | 2,69 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1009 | 1 | | 2610 | Douglasie | 7,0 | 62 | 2,11 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1010 | 1 | | 2611 | Douglasie | 7,0 | 63 | 2,18 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1011 | 1 | | 2612 | Douglasie | 6,8 | 63 | 2,12 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1012 | 1 | | 2613 | Douglasie | 6,4 | 65 | 2,12 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1013 | 1 | | 2614 | Douglasie | 6,8 | 66 | 2,33 | Oerrel | Qualität AB | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1014 | 1 | | 2615 | Douglasie | 7,0 | 63 | 2,18 | Oerrel | Qualität AB | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1015 | 1 | | 2616 | Douglasie | 6,2 | 62 | 1,87 | Oerrel | Qualität AB | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1016 | 1 | | 2617 | Douglasie | 5,5 | 64 | 1,77 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1017 | 1 | | 6220 | Douglasie | 6,0 | 69 | 2,24 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| Sammellos | 3 | | | | | 5,77 | | | | | | |
| 1018 | 1 | 37 | 6209 | Douglasie | 8,3 | 56 | 2,04 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1018 | 1 | 37 | 6210 | Douglasie | 8,3 | 52 | 1,76 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1018 | 1 | 37 | 6211 | Douglasie | 8,0 | 56 | 1,97 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1019 | 1 | | 6221 | Douglasie | 8,0 | 70 | 3,08 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| Sammellos | 2 | | | | | 2,81 | | | | | | |
| 1020 | 1 | 39 | 6216 | Douglasie | 6,0 | 55 | 1,43 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1020 | 1 | 39 | 6217 | Douglasie | 6,5 | 52 | 1,38 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1021 | 1 | | 6219 | Douglasie | 5,8 | 66 | 1,98 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |

| Losnr. | Anzahl | HAB | Holznr. | Holzart | Länge (m) | Durchmesser o.R. (cm) | FM oR | Lagerplatz | Güte | Zert. | Kommentar | Notizen |
|-----------|--------|-----|---------|-----------|-----------|-----------------------|-------|------------|-------------|-------|-----------|---------|
| Sammellos | 3 | | | | | | 4,46 | | | | | |
| 1022 | 1 | 38 | 6213 | Douglasie | 5,8 | 59 | 1,59 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1022 | 1 | 38 | 6214 | Douglasie | 5,8 | 59 | 1,59 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1022 | 1 | 38 | 6215 | Douglasie | 5,2 | 56 | 1,28 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1023 | 1 | | 4212 | Douglasie | 5,0 | 60 | 1,41 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1024 | 1 | | 4210 | Douglasie | 9,0 | 79 | 4,41 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| Sammellos | 3 | | | | | | 6,51 | | | | | |
| 1025 | 1 | 35 | 6204 | Douglasie | 7,8 | 61 | 2,28 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1025 | 1 | 35 | 6205 | Douglasie | 8,0 | 57 | 2,04 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1025 | 1 | 35 | 6206 | Douglasie | 8,0 | 59 | 2,19 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| Sammellos | 2 | | | | | | 2,27 | | | | | |
| 1026 | 1 | 36 | 6207 | Douglasie | 5,4 | 50 | 1,06 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1026 | 1 | 36 | 6208 | Douglasie | 5,5 | 53 | 1,21 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| Sammellos | 4 | | | | | | 8,28 | | | | | |
| 1027 | 1 | 34 | 6200 | Douglasie | 8,5 | 54 | 1,95 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1027 | 1 | 34 | 6201 | Douglasie | 8,0 | 57 | 2,04 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1027 | 1 | 34 | 6202 | Douglasie | 8,1 | 56 | 2,00 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1027 | 1 | 34 | 6203 | Douglasie | 8,1 | 60 | 2,29 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1028 | 1 | | 3258 | Douglasie | 18,1 | 67 | 6,38 | Oerrel | Qualität B | PEFC | | |
| Sammellos | 6 | | | | | | 19,14 | | | | | |
| 1029 | 1 | 22 | 3252 | Douglasie | 12,8 | 53 | 2,82 | Oerrel | Qualität B | PEFC | | |
| 1029 | 1 | 22 | 3253 | Douglasie | 12,8 | 50 | 2,51 | Oerrel | Qualität B | PEFC | | |
| 1029 | 1 | 22 | 3254 | Douglasie | 12,6 | 60 | 3,56 | Oerrel | Qualität B | PEFC | | |
| 1029 | 1 | 22 | 3255 | Douglasie | 12,5 | 55 | 2,97 | Oerrel | Qualität B | PEFC | | |
| 1029 | 1 | 22 | 3256 | Douglasie | 12,9 | 65 | 4,28 | Oerrel | Qualität B | PEFC | | |
| 1029 | 1 | 22 | 3257 | Douglasie | 10,6 | 60 | 3,00 | Oerrel | Qualität B | PEFC | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| Losnr. | Anzahl | HAB | Holznr. | Holzart | Länge (m) | Durchmesser o.R. (cm) | FM oR | Lagerplatz | Güte | Zert. | Kommentar | Notizen |
|--------|--------|-----|---------|-----------|-----------|-----------------------|-------|------------|-------------|-------|-----------|---------|
| 1030 | 1 | | 102920 | Douglasie | 6,0 | 66 | 2,05 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1031 | 1 | | 102918 | Douglasie | 6,0 | 70 | 2,31 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1032 | 1 | | 102919 | Douglasie | 6,0 | 55 | 1,43 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1033 | 1 | | 1084 | Douglasie | 7,7 | 84 | 4,27 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1034 | 1 | | 1086 | Douglasie | 12,5 | 82 | 6,60 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1035 | 1 | | 1157 | Douglasie | 6,6 | 69 | 2,47 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1036 | 1 | | 1156 | Douglasie | 9,9 | 61 | 2,89 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1037 | 1 | | 1155 | Douglasie | 9,2 | 71 | 3,64 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1038 | 1 | | 1082 | Douglasie | 9,8 | 58 | 2,59 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1039 | 1 | | 1159 | Douglasie | 5,7 | 60 | 1,61 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1040 | 1 | | 1158 | Douglasie | 8,9 | 63 | 2,77 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1041 | 1 | | 1160 | Douglasie | 9,2 | 57 | 2,35 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1042 | 1 | | 1081 | Douglasie | 8,8 | 64 | 2,83 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1043 | 1 | | 1154 | Douglasie | 9,0 | 61 | 2,63 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1044 | 1 | | 1153 | Douglasie | 10,0 | 68 | 3,63 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1045 | 1 | | 1150 | Douglasie | 9,9 | 67 | 3,49 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1046 | 1 | | 1151 | Douglasie | 9,4 | 62 | 2,84 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1047 | 1 | | 1152 | Douglasie | 8,8 | 68 | 3,20 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1048 | 1 | | 1085 | Douglasie | 7,2 | 68 | 2,61 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1049 | 1 | | 1088 | Douglasie | 10,7 | 67 | 3,77 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1050 | 1 | | 1083 | Douglasie | 11,3 | 55 | 2,68 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1051 | 1 | | 1087 | Douglasie | 10,8 | 67 | 3,81 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1052 | 1 | | 1148 | Douglasie | 6,5 | 70 | 2,50 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1053 | 1 | | 1146 | Douglasie | 6,7 | 75 | 2,96 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1054 | 1 | | 1147 | Douglasie | 7,3 | 74 | 3,14 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1055 | 1 | | 1149 | Douglasie | 6,1 | 72 | 2,48 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1056 | 1 | | 27 | Douglasie | 9,5 | 72 | 3,87 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1057 | 1 | | 28 | Douglasie | 8,9 | 91 | 5,79 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1058 | 1 | | 29 | Douglasie | 6,6 | 72 | 2,69 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |

| Losnr. | Anzahl | HAB | Holznr. | Holzart | Länge (m) | Durchmesser o.R. (cm) | FM oR | Lagerplatz | Güte | Zert. | Kommentar | Notizen |
|-----------|--------|-----|---------|-----------|-----------|-----------------------|-------|------------|-------------|-------|-------------------|---------|
| 1059 | 1 | | 146 | Douglasie | 4,3 | 77 | 2,00 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1060 | 1 | | 154 | Douglasie | 4,6 | 68 | 1,67 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1061 | 1 | | 155 | Douglasie | 5,0 | 70 | 1,92 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1062 | 1 | | 156 | Douglasie | 4,5 | 82 | 2,38 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1063 | 1 | | 157 | Douglasie | 5,0 | 63 | 1,56 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1064 | 1 | | 144 | Douglasie | 3,8 | 69 | 1,42 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1065 | 1 | | 145 | Douglasie | 4,6 | 88 | 2,80 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1066 | 1 | | 149 | Douglasie | 4,1 | 79 | 2,01 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1067 | 1 | | 150 | Douglasie | 4,2 | 80 | 2,11 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1068 | 1 | | 151 | Douglasie | 4,6 | 77 | 2,14 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| Sammellos | 2 | | | | | 3,55 | | | | | | |
| 1069 | 1 | 15 | 152 | Douglasie | 5,1 | 66 | 1,74 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1069 | 1 | 15 | 153 | Douglasie | 5,8 | 63 | 1,81 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| Sammellos | 3 | | | | | 6,31 | | | | | | |
| 1070 | 1 | 16 | 139 | Douglasie | 4,6 | 75 | 2,03 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1070 | 1 | 16 | 140 | Douglasie | 4,4 | 72 | 1,79 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1070 | 1 | 16 | 141 | Douglasie | 4,6 | 83 | 2,49 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| Sammellos | 2 | | | | | 4,51 | | | | | | |
| 1071 | 1 | 17 | 142 | Douglasie | 6,3 | 65 | 2,09 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1071 | 1 | 17 | 143 | Douglasie | 6,1 | 71 | 2,42 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| Sammellos | 2 | | | | | 3,51 | | | | | | |
| 1072 | 1 | 18 | 147 | Douglasie | 4,1 | 69 | 1,53 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1072 | 1 | 18 | 148 | Douglasie | 5,3 | 69 | 1,98 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1073 | 1 | | 3711 | Douglasie | 5,2 | 80 | 2,61 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |
| 1074 | 1 | | 3860 | Douglasie | 8,5 | 68 | 3,09 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1075 | 1 | | 3424 | Douglasie | 10,0 | 65 | 3,32 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |
| 1076 | 1 | | 3427 | Douglasie | 9,8 | 69 | 3,66 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | geasteter Bestand | |
| 1077 | 1 | | 3710 | Douglasie | 7,2 | 67 | 2,54 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |

| Losnr. | Anzahl | HAB | Holznr. | Holzart | Länge (m) | Durchmesser o.R. (cm) | FM oR | Lagerplatz | Güte | Zert. | Kommentar | Notizen |
|-----------|--------|-----|---------|-----------|-----------|-----------------------|-------|------------|------------|-------|-------------------|---------|
| 1078 | 1 | | 3708 | Douglasie | 7,7 | 65 | 2,56 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |
| 1079 | 1 | | 3707 | Douglasie | 6,6 | 65 | 2,19 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |
| 1080 | 1 | | 3713 | Douglasie | 8,7 | 70 | 3,35 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |
| 1081 | 1 | | 3709 | Douglasie | 9,8 | 58 | 2,59 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |
| Sammellos | 2 | | | | | | 4,14 | | | | | |
| 1082 | 1 | 4 | 3421 | Douglasie | 8,0 | 59 | 2,19 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |
| 1082 | 1 | 4 | 3426 | Douglasie | 8,2 | 55 | 1,95 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |
| Sammellos | 4 | | | | | | 8,73 | | | | | |
| 1083 | 1 | 5 | 3422 | Douglasie | 7,8 | 60 | 2,21 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |
| 1083 | 1 | 5 | 3423 | Douglasie | 7,4 | 62 | 2,23 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |
| 1083 | 1 | 5 | 3425 | Douglasie | 7,2 | 63 | 2,24 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |
| 1083 | 1 | 5 | 3712 | Douglasie | 7,0 | 61 | 2,05 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |
| Sammellos | 6 | | | | | | 9,46 | | | | | |
| 1084 | 1 | 8 | 145 | Douglasie | 6,6 | 58 | 1,74 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |
| 1084 | 1 | 8 | 146 | Douglasie | 6,0 | 57 | 1,53 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |
| 1084 | 1 | 8 | 147 | Douglasie | 6,5 | 56 | 1,60 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |
| 1084 | 1 | 8 | 148 | Douglasie | 6,0 | 57 | 1,53 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |
| 1084 | 1 | 8 | 149 | Douglasie | 6,2 | 56 | 1,53 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |
| 1084 | 1 | 8 | 150 | Douglasie | 6,2 | 56 | 1,53 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |
| Sammellos | 5 | | | | | | 9,98 | | | | | |
| 1085 | 1 | 9 | 674 | Douglasie | 6,0 | 62 | 1,81 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |
| 1085 | 1 | 9 | 675 | Douglasie | 6,0 | 64 | 1,93 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |
| 1085 | 1 | 9 | 676 | Douglasie | 6,0 | 66 | 2,05 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |
| 1085 | 1 | 9 | 677 | Douglasie | 6,2 | 62 | 1,87 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |
| 1085 | 1 | 9 | 678 | Douglasie | 6,4 | 68 | 2,32 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |
| Sammellos | 5 | | | | | | 6,05 | | | | | |
| 1086 | 1 | 6 | 4621 | Douglasie | 4,0 | 61 | 1,17 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |
| 1086 | 1 | 6 | 4622 | Douglasie | 4,0 | 60 | 1,13 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |
| 1086 | 1 | 6 | 4623 | Douglasie | 4,0 | 62 | 1,21 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |

| Losnr. | Anzahl | HAB | Holznr. | Holzart | Länge (m) | Durchmesser o.R. (cm) | FM oR | Lagerplatz | Güte | Zert. | Kommentar | Notizen |
|-----------|--------|-----|---------|-----------|-----------|-----------------------|-------|------------|-------------|-------|-------------------|---------|
| 1086 | 1 | 6 | 4624 | Douglasie | 4,7 | 60 | 1,33 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |
| 1086 | 1 | 6 | 4625 | Douglasie | 4,0 | 62 | 1,21 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |
| Sammellos | 3 | | | | | 5,41 | | | | | | |
| 1087 | 1 | 10 | 876 | Douglasie | 4,4 | 70 | 1,69 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |
| 1087 | 1 | 10 | 877 | Douglasie | 5,2 | 73 | 2,18 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |
| 1087 | 1 | 10 | 878 | Douglasie | 4,0 | 70 | 1,54 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |
| Sammellos | 5 | | | | | 6,77 | | | | | | |
| 1088 | 1 | 7 | 863 | Douglasie | 4,0 | 66 | 1,37 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |
| 1088 | 1 | 7 | 864 | Douglasie | 4,0 | 65 | 1,33 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |
| 1088 | 1 | 7 | 865 | Douglasie | 4,0 | 65 | 1,33 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |
| 1088 | 1 | 7 | 866 | Douglasie | 4,0 | 65 | 1,33 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |
| 1088 | 1 | 7 | 867 | Douglasie | 4,0 | 67 | 1,41 | Oerrel | Qualität A | PEFC | geasteter Bestand | |
| Sammellos | 2 | | | | | 3,55 | | | | | | |
| 1089 | 1 | 3 | 3706 | Douglasie | 7,2 | 55 | 1,71 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1089 | 1 | 3 | 3861 | Douglasie | 7,2 | 57 | 1,84 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1090 | 1 | | 2208 | Lärche | 5,2 | 61 | 1,52 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1091 | 1 | | 2212 | Lärche | 6,0 | 51 | 1,23 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1092 | 1 | | 2209 | Lärche | 6,0 | 51 | 1,23 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1093 | 1 | | 2210 | Lärche | 6,2 | 57 | 1,58 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1094 | 1 | | 2211 | Lärche | 7,6 | 45 | 1,21 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1095 | 1 | | 2206 | Lärche | 5,7 | 72 | 2,32 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1096 | 1 | | 2207 | Lärche | 5,3 | 57 | 1,35 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1097 | 1 | | 2202 | Lärche | 6,2 | 59 | 1,70 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1098 | 1 | | 2205 | Lärche | 7,5 | 53 | 1,65 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1099 | 1 | | 2201 | Lärche | 8,0 | 54 | 1,83 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1100 | 1 | | 2203 | Lärche | 4,0 | 54 | 0,92 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1101 | 1 | | 2204 | Lärche | 3,7 | 52 | 0,79 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1102 | 1 | | 4220 | Lärche | 5,0 | 49 | 0,94 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |

| Losnr. | Anzahl | HAB | Holznr. | Holzart | Länge (m) | Durchmesser o.R. (cm) | FM oR | Lagerplatz | Güte | Zert. | Kommentar | Notizen |
|--------|--------|-----|---------|---------|-----------|-----------------------|-------|------------|-------------|-------|-----------|---------|
| 1103 | 1 | | 4214 | Lärche | 6,0 | 49 | 1,13 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1104 | 1 | | 4218 | Lärche | 7,0 | 62 | 2,11 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1105 | 1 | | 4215 | Lärche | 5,0 | 51 | 1,02 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1106 | 1 | | 4219 | Lärche | 7,0 | 55 | 1,66 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1107 | 1 | | 4259 | Lärche | 9,0 | 63 | 2,81 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1108 | 1 | | 4222 | Lärche | 10,4 | 54 | 2,38 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1109 | 1 | | 4225 | Lärche | 9,5 | 49 | 1,79 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1110 | 1 | | 4217 | Lärche | 5,0 | 60 | 1,41 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1111 | 1 | | 2029 | Lärche | 6,0 | 57 | 1,53 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1112 | 1 | | 1512 | Lärche | 7,0 | 56 | 1,72 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1113 | 1 | | 1514 | Lärche | 5,0 | 51 | 1,02 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1114 | 1 | | 1511 | Lärche | 5,0 | 53 | 1,10 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1115 | 1 | | 1513 | Lärche | 5,0 | 57 | 1,28 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1116 | 1 | | 5147 | Lärche | 7,4 | 55 | 1,76 | Oerrel | Qualität B | FSC | | |
| 1117 | 1 | | 5134 | Lärche | 6,0 | 58 | 1,59 | Oerrel | Qualität B | FSC | | |
| 1118 | 1 | | 2028 | Lärche | 6,0 | 61 | 1,75 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1119 | 1 | | 5139 | Lärche | 5,7 | 53 | 1,26 | Oerrel | Qualität B | FSC | | |
| 1120 | 1 | | 5152 | Lärche | 5,5 | 58 | 1,45 | Oerrel | Qualität B | FSC | | |
| 1121 | 1 | | 5126 | Lärche | 7,4 | 39 | 0,88 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1122 | 1 | | 5150 | Lärche | 8,5 | 46 | 1,41 | Oerrel | Qualität B | FSC | | |
| 1123 | 1 | | 5129 | Lärche | 6,5 | 48 | 1,18 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1124 | 1 | | 5179 | Lärche | 5,5 | 80 | 2,76 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1125 | 1 | | 5138 | Lärche | 4,8 | 54 | 1,10 | Oerrel | Qualität B | FSC | | |
| 1126 | 1 | | 5128 | Lärche | 9,8 | 46 | 1,63 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1127 | 1 | | 5127 | Lärche | 7,8 | 49 | 1,47 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1128 | 1 | | 5151 | Lärche | 6,5 | 50 | 1,28 | Oerrel | Qualität B | FSC | | |
| 1129 | 1 | | 6218 | Lärche | 6,0 | 51 | 1,23 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1130 | 1 | | 6212 | Lärche | 14,0 | 59 | 3,83 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1131 | 1 | | 1987 | Lärche | 9,5 | 60 | 2,69 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |

| Losnr. | Anzahl | HAB | Holznr. | Holzart | Länge (m) | Durchmesser o.R. (cm) | FM oR | Lagerplatz | Güte | Zert. | Kommentar | Notizen |
|--------|--------|-----|---------|---------|-----------|-----------------------|-------|------------|-------------|-------|----------------------------|---------|
| 1132 | 1 | | 1983 | Lärche | 8,0 | 54 | 1,83 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1133 | 1 | | 1990 | Lärche | 8,0 | 46 | 1,33 | Oerrel | Qualität A | PEFC | 0,5 m Zugabe wegen Querriß | |
| 1134 | 1 | | 1986 | Lärche | 7,5 | 57 | 1,91 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1135 | 1 | | 1982 | Lärche | 7,0 | 61 | 2,05 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1136 | 1 | | 1995 | Lärche | 7,2 | 53 | 1,59 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1137 | 1 | | 1985 | Lärche | 6,5 | 54 | 1,49 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1138 | 1 | | 1994 | Lärche | 5,7 | 57 | 1,45 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1139 | 1 | | 1984 | Lärche | 4,9 | 56 | 1,21 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1140 | 1 | | 255 | Lärche | 6,6 | 55 | 1,57 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1141 | 1 | | 259 | Lärche | 7,2 | 63 | 2,24 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1142 | 1 | | 263 | Lärche | 7,0 | 65 | 2,32 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1143 | 1 | | 268 | Lärche | 8,0 | 64 | 2,57 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1144 | 1 | | 264 | Lärche | 8,5 | 56 | 2,09 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1145 | 1 | | 269 | Lärche | 7,0 | 68 | 2,54 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1146 | 1 | | 265 | Lärche | 10,2 | 65 | 3,38 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1147 | 1 | | 266 | Lärche | 10,0 | 61 | 2,92 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1148 | 1 | | 257 | Lärche | 9,0 | 63 | 2,81 | Oerrel | Qualität A | PEFC | Längenvergütung 0,30 m | |
| 1149 | 1 | | 256 | Lärche | 10,0 | 52 | 2,12 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1150 | 1 | | 258 | Lärche | 10,0 | 61 | 2,92 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1151 | 1 | | 260 | Lärche | 9,0 | 58 | 2,38 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1152 | 1 | | 262 | Lärche | 6,9 | 63 | 2,15 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1153 | 1 | | 261 | Lärche | 7,9 | 60 | 2,23 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1154 | 1 | | 361 | Lärche | 5,4 | 84 | 2,99 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1155 | 1 | | 362 | Lärche | 6,2 | 53 | 1,37 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1156 | 1 | | 363 | Lärche | 7,1 | 57 | 1,81 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1157 | 1 | | 364 | Lärche | 5,9 | 79 | 2,89 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1158 | 1 | | 365 | Lärche | 8,3 | 57 | 2,12 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1159 | 1 | | 103885 | Lärche | 4,0 | 59 | 1,09 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1160 | 1 | | 103887 | Lärche | 4,5 | 52 | 0,96 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |

| Losnr. | Anzahl | HAB | Holznr. | Holzart | Länge (m) | Durchmesser o.R. (cm) | FM oR | Lagerplatz | Güte | Zert. | Kommentar | Notizen |
|-----------|--------|-----|---------|---------|-----------|-----------------------|-------|------------|-------------|----------|---------------------------------|---------|
| 1161 | 1 | | 103890 | Lärche | 6,0 | 61 | 1,75 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1162 | 1 | | 103884 | Lärche | 6,0 | 53 | 1,32 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1163 | 1 | | 103888 | Lärche | 6,0 | 57 | 1,53 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1164 | 1 | | 103889 | Lärche | 6,0 | 59 | 1,64 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1165 | 1 | | 103886 | Lärche | 6,5 | 53 | 1,43 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1166 | 1 | | 103883 | Lärche | 6,5 | 57 | 1,66 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1167 | 1 | | 103881 | Lärche | 6,5 | 45 | 1,03 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1168 | 1 | | 103891 | Lärche | 6,5 | 54 | 1,49 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1169 | 1 | | 103882 | Lärche | 7,0 | 55 | 1,66 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1170 | 1 | | 2618 | Lärche | 6,8 | 59 | 1,86 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1171 | 1 | | 2619 | Lärche | 6,0 | 57 | 1,53 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1172 | 1 | | 2620 | Lärche | 6,0 | 47 | 1,04 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1173 | 1 | | 46552 | Lärche | 7,5 | 51 | 1,53 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1174 | 1 | | 46553 | Lärche | 5,5 | 63 | 1,71 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1175 | 1 | | 46555 | Lärche | 6,5 | 70 | 2,50 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1176 | 1 | | 46559 | Lärche | 5,2 | 56 | 1,28 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1177 | 1 | | 46558 | Lärche | 6,2 | 74 | 2,67 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1178 | 1 | | 46557 | Lärche | 10,4 | 75 | 4,59 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1179 | 1 | | 46554 | Lärche | 6,9 | 69 | 2,58 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1180 | 1 | | 46556 | Lärche | 9,0 | 66 | 3,08 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| Sammellos | 9 | | | | | 7,2 | | | | | | |
| 1181 | 1 | 19 | 5001 | Kiefer | 5,0 | 49 | 0,94 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1181 | 1 | 19 | 5002 | Kiefer | 5,0 | 48 | 0,90 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1181 | 1 | 19 | 5003 | Kiefer | 5,0 | 48 | 0,90 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1181 | 1 | 19 | 5004 | Kiefer | 5,0 | 45 | 0,80 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1181 | 1 | 19 | 5005 | Kiefer | 4,5 | 46 | 0,75 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1181 | 1 | 19 | 5006 | Kiefer | 4,0 | 49 | 0,75 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1181 | 1 | 19 | 5007 | Kiefer | 4,0 | 49 | 0,75 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1181 | 1 | 19 | 5008 | Kiefer | 4,0 | 49 | 0,75 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |

| Losnr. | Anzahl | HAB | Holznr. | Holzart | Länge (m) | Durchmesser o.R. (cm) | FM oR | Lagerplatz | Güte | Zert. | Kommentar | Notizen |
|-----------|--------|-----|---------|---------|-----------|-----------------------|-------|------------|------------|-------|-----------|---------|
| 1181 | 1 | 19 | 5009 | Kiefer | 4,0 | 46 | 0,66 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| Sammellos | 8 | | | | | | 7,54 | | | | | |
| 1182 | 1 | 20 | 1800 | Kiefer | 4,0 | 58 | 1,06 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1182 | 1 | 20 | 1801 | Kiefer | 4,0 | 57 | 1,02 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1182 | 1 | 20 | 1802 | Kiefer | 4,0 | 57 | 1,02 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1182 | 1 | 20 | 1803 | Kiefer | 4,0 | 56 | 0,99 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1182 | 1 | 20 | 1804 | Kiefer | 4,0 | 55 | 0,95 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1182 | 1 | 20 | 1805 | Kiefer | 4,0 | 54 | 0,92 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1182 | 1 | 20 | 1806 | Kiefer | 4,0 | 50 | 0,79 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1182 | 1 | 20 | 1807 | Kiefer | 4,0 | 50 | 0,79 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| Sammellos | 3 | | | | | | 4,63 | | | | | |
| 1183 | 1 | 21 | 6591 | Kiefer | 7,5 | 57 | 1,91 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1183 | 1 | 21 | 6592 | Kiefer | 7,0 | 50 | 1,37 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1183 | 1 | 21 | 6593 | Kiefer | 5,5 | 56 | 1,35 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1184 | 1 | | 23961 | Kiefer | 9,0 | 54 | 2,06 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1185 | 1 | | 23962 | Kiefer | 7,3 | 59 | 2,00 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| Sammellos | 5 | | | | | | 5,86 | | | | | |
| 1186 | 1 | 40 | 23963 | Kiefer | 5,8 | 51 | 1,18 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1186 | 1 | 40 | 23964 | Kiefer | 5,3 | 57 | 1,35 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1186 | 1 | 40 | 23965 | Kiefer | 5,0 | 57 | 1,28 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1186 | 1 | 40 | 23966 | Kiefer | 5,0 | 54 | 1,15 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1186 | 1 | 40 | 23967 | Kiefer | 5,0 | 48 | 0,90 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| Sammellos | 5 | | | | | | 5,56 | | | | | |
| 1187 | 1 | 41 | 23968 | Kiefer | 4,7 | 64 | 1,51 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1187 | 1 | 41 | 23969 | Kiefer | 4,5 | 52 | 0,96 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1187 | 1 | 41 | 23970 | Kiefer | 4,0 | 63 | 1,25 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1187 | 1 | 41 | 23971 | Kiefer | 4,0 | 54 | 0,92 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1187 | 1 | 41 | 23972 | Kiefer | 4,0 | 54 | 0,92 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |

| Losnr. | Anzahl | HAB | Holznr. | Holzart | Länge (m) | Durchmesser o.R. (cm) | FM oR | Lagerplatz | Güte | Zert. | Kommentar | Notizen |
|-----------|--------|-----|---------|---------|-----------|-----------------------|-------|------------|------------|----------|-----------|---------|
| Sammellos | 5 | | | | | 6,48 | | | | | | |
| 1188 | 1 | 29 | 1000 | Kiefer | 6,0 | 56 | 1,48 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | | |
| 1188 | 1 | 29 | 1001 | Kiefer | 6,0 | 53 | 1,32 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | | |
| 1188 | 1 | 29 | 1002 | Kiefer | 6,0 | 52 | 1,27 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | | |
| 1188 | 1 | 29 | 1003 | Kiefer | 6,0 | 51 | 1,23 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | | |
| 1188 | 1 | 29 | 1004 | Kiefer | 6,0 | 50 | 1,18 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | | |
| Sammellos | 9 | | | | | 8,61 | | | | | | |
| 1189 | 1 | 30 | 1005 | Kiefer | 6,0 | 48 | 1,09 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | | |
| 1189 | 1 | 30 | 1006 | Kiefer | 6,0 | 47 | 1,04 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | | |
| 1189 | 1 | 30 | 1007 | Kiefer | 6,0 | 47 | 1,04 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | | |
| 1189 | 1 | 30 | 1008 | Kiefer | 6,0 | 46 | 1,00 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | | |
| 1189 | 1 | 30 | 1009 | Kiefer | 6,0 | 46 | 1,00 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | | |
| 1189 | 1 | 30 | 1010 | Kiefer | 6,0 | 43 | 0,87 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | | |
| 1189 | 1 | 30 | 1011 | Kiefer | 6,0 | 43 | 0,87 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | | |
| 1189 | 1 | 30 | 1012 | Kiefer | 6,0 | 43 | 0,87 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | | |
| 1189 | 1 | 30 | 1013 | Kiefer | 6,0 | 42 | 0,83 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | | |
| Sammellos | 9 | | | | | 9,29 | | | | | | |
| 1190 | 1 | 31 | 240 | Kiefer | 4,5 | 46 | 0,75 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1190 | 1 | 31 | 241 | Kiefer | 4,5 | 48 | 0,81 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1190 | 1 | 31 | 242 | Kiefer | 6,0 | 44 | 0,91 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1190 | 1 | 31 | 243 | Kiefer | 6,0 | 53 | 1,32 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1190 | 1 | 31 | 244 | Kiefer | 6,0 | 48 | 1,09 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1190 | 1 | 31 | 245 | Kiefer | 6,0 | 49 | 1,13 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1190 | 1 | 31 | 246 | Kiefer | 5,0 | 48 | 0,90 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1190 | 1 | 31 | 247 | Kiefer | 6,0 | 45 | 0,95 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1190 | 1 | 31 | 248 | Kiefer | 6,0 | 55 | 1,43 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| Sammellos | 9 | | | | | 9,98 | | | | | | |
| 1191 | 1 | 32 | 13121 | Kiefer | 6,0 | 51 | 1,23 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1191 | 1 | 32 | 13122 | Kiefer | 5,0 | 51 | 1,02 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |

| Losnr. | Anzahl | HAB | Holznr. | Holzart | Länge (m) | Durchmesser o.R. (cm) | FM oR | Lagerplatz | Güte | Zert. | Kommentar | Notizen |
|-----------|--------|-----|---------|---------|-----------|-----------------------|-------|------------|------------|-------|-----------|---------|
| 1191 | 1 | 32 | 13123 | Kiefer | 5,5 | 51 | 1,12 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1191 | 1 | 32 | 13124 | Kiefer | 5,0 | 47 | 0,87 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1191 | 1 | 32 | 13125 | Kiefer | 6,0 | 48 | 1,09 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1191 | 1 | 32 | 13126 | Kiefer | 6,0 | 51 | 1,23 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1191 | 1 | 32 | 13127 | Kiefer | 4,0 | 55 | 0,95 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1191 | 1 | 32 | 13128 | Kiefer | 5,5 | 49 | 1,04 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1191 | 1 | 32 | 13129 | Kiefer | 6,0 | 55 | 1,43 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| Sammellos | 6 | | | | | 7,26 | | | | | | |
| 1192 | 1 | 25 | 960 | Kiefer | 6,0 | 50 | 1,18 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1192 | 1 | 25 | 961 | Kiefer | 6,0 | 50 | 1,18 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1192 | 1 | 25 | 962 | Kiefer | 6,0 | 54 | 1,37 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1192 | 1 | 25 | 963 | Kiefer | 5,0 | 52 | 1,06 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1192 | 1 | 25 | 964 | Kiefer | 5,0 | 54 | 1,15 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1192 | 1 | 25 | 965 | Kiefer | 6,0 | 53 | 1,32 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| Sammellos | 6 | | | | | 5,32 | | | | | | |
| 1193 | 1 | 26 | 651 | Kiefer | 6,0 | 44 | 0,91 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1193 | 1 | 26 | 652 | Kiefer | 6,0 | 43 | 0,87 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1193 | 1 | 26 | 653 | Kiefer | 6,0 | 40 | 0,75 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1193 | 1 | 26 | 654 | Kiefer | 6,0 | 49 | 1,13 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1193 | 1 | 26 | 655 | Kiefer | 6,0 | 43 | 0,87 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1193 | 1 | 26 | 656 | Kiefer | 6,0 | 41 | 0,79 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| Sammellos | 10 | | | | | 8,48 | | | | | | |
| 1194 | 1 | 27 | 920 | Kiefer | 5,0 | 48 | 0,90 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1194 | 1 | 27 | 921 | Kiefer | 5,0 | 44 | 0,76 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1194 | 1 | 27 | 922 | Kiefer | 5,0 | 45 | 0,80 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1194 | 1 | 27 | 923 | Kiefer | 5,0 | 43 | 0,73 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1194 | 1 | 27 | 924 | Kiefer | 5,0 | 45 | 0,80 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1194 | 1 | 27 | 925 | Kiefer | 5,0 | 49 | 0,94 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1194 | 1 | 27 | 926 | Kiefer | 5,0 | 43 | 0,73 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |

| Losnr. | Anzahl | HAB | Holznr. | Holzart | Länge (m) | Durchmesser o.R. (cm) | FM oR | Lagerplatz | Güte | Zert. | Kommentar | Notizen |
|-----------|--------|-----|---------|---------|-----------|-----------------------|-------|------------|------------|-------|-----------|---------|
| 1194 | 1 | 27 | 927 | Kiefer | 5,0 | 52 | 1,06 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1194 | 1 | 27 | 928 | Kiefer | 5,0 | 53 | 1,10 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1194 | 1 | 27 | 929 | Kiefer | 5,0 | 41 | 0,66 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| Sammellos | 7 | | | | | 4,4 | | | | | | |
| 1195 | 1 | 28 | 660 | Kiefer | 4,0 | 49 | 0,75 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1195 | 1 | 28 | 661 | Kiefer | 4,0 | 47 | 0,69 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1195 | 1 | 28 | 662 | Kiefer | 4,0 | 48 | 0,72 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1195 | 1 | 28 | 663 | Kiefer | 4,0 | 42 | 0,55 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1195 | 1 | 28 | 664 | Kiefer | 4,0 | 42 | 0,55 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1195 | 1 | 28 | 665 | Kiefer | 4,0 | 41 | 0,53 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1195 | 1 | 28 | 666 | Kiefer | 4,0 | 44 | 0,61 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| Sammellos | 6 | | | | | 5,43 | | | | | | |
| 1196 | 1 | 24 | 170 | Kiefer | 4,0 | 49 | 0,75 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1196 | 1 | 24 | 171 | Kiefer | 4,0 | 50 | 0,79 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1196 | 1 | 24 | 172 | Kiefer | 4,0 | 50 | 0,79 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1196 | 1 | 24 | 173 | Kiefer | 4,0 | 51 | 0,82 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1196 | 1 | 24 | 174 | Kiefer | 4,0 | 56 | 0,99 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1196 | 1 | 24 | 175 | Kiefer | 4,0 | 64 | 1,29 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| Sammellos | 10 | | | | | 11,28 | | | | | | |
| 1197 | 1 | 23 | 160 | Kiefer | 5,0 | 46 | 0,83 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1197 | 1 | 23 | 161 | Kiefer | 5,0 | 46 | 0,83 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1197 | 1 | 23 | 162 | Kiefer | 5,0 | 49 | 0,94 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1197 | 1 | 23 | 163 | Kiefer | 5,0 | 50 | 0,98 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1197 | 1 | 23 | 164 | Kiefer | 5,0 | 54 | 1,15 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1197 | 1 | 23 | 165 | Kiefer | 5,0 | 54 | 1,15 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1197 | 1 | 23 | 166 | Kiefer | 5,0 | 55 | 1,19 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1197 | 1 | 23 | 167 | Kiefer | 5,0 | 56 | 1,23 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1197 | 1 | 23 | 168 | Kiefer | 5,0 | 57 | 1,28 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1197 | 1 | 23 | 169 | Kiefer | 6,0 | 60 | 1,70 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |

| Losnr. | Anzahl | HAB | Holznr. | Holzart | Länge (m) | Durchmesser o.R. (cm) | FM oR | Lagerplatz | Güte | Zert. | Kommentar | Notizen |
|--------|--------|-----|---------|---------|-----------|-----------------------|-------|------------|-------------|----------|---------------------------------|---------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1198 | 1 | | 2621 | Kiefer | 6,0 | 52 | 1,27 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1199 | 1 | | 2622 | Kiefer | 6,0 | 51 | 1,23 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1200 | 1 | | 2623 | Kiefer | 6,2 | 50 | 1,22 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1201 | 1 | | 2624 | Kiefer | 6,0 | 50 | 1,18 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1202 | 1 | | 2625 | Kiefer | 6,0 | 50 | 1,18 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1203 | 1 | | 2626 | Kiefer | 6,2 | 50 | 1,22 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1204 | 1 | | 2627 | Kiefer | 6,0 | 50 | 1,18 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1205 | 1 | | 2628 | Kiefer | 6,0 | 50 | 1,18 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1206 | 1 | | 2629 | Kiefer | 6,2 | 53 | 1,37 | Oerrel | Qualität AB | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1207 | 1 | | 2630 | Kiefer | 5,4 | 51 | 1,10 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1208 | 1 | | 2631 | Kiefer | 6,0 | 49 | 1,13 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1209 | 1 | | 2632 | Kiefer | 6,0 | 49 | 1,13 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1210 | 1 | | 2633 | Kiefer | 6,0 | 49 | 1,13 | Oerrel | Qualität AB | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1211 | 1 | | 2634 | Kiefer | 5,6 | 48 | 1,01 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1212 | 1 | | 2635 | Kiefer | 5,6 | 48 | 1,01 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1213 | 1 | | 2636 | Kiefer | 6,0 | 47 | 1,04 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1214 | 1 | | 2637 | Kiefer | 5,6 | 47 | 0,97 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1215 | 1 | | 2638 | Kiefer | 4,5 | 50 | 0,88 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1216 | 1 | | 2639 | Kiefer | 4,5 | 50 | 0,88 | Oerrel | Qualität AB | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1217 | 1 | | 2640 | Kiefer | 4,5 | 50 | 0,88 | Oerrel | Qualität AB | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1218 | 1 | | 2641 | Kiefer | 4,5 | 47 | 0,78 | Oerrel | Qualität A | PEFC/FSC | FSC-/PEFC-/Naturland-Zertifikat | |
| 1219 | 1 | | 1505 | Kiefer | 5,0 | 57 | 1,28 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1220 | 1 | | 1503 | Kiefer | 6,0 | 51 | 1,23 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1221 | 1 | | 1502 | Kiefer | 6,0 | 52 | 1,27 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1222 | 1 | | 1504 | Kiefer | 7,0 | 47 | 1,21 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1223 | 1 | | 1508 | Kiefer | 6,0 | 54 | 1,37 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1224 | 1 | | 1510 | Kiefer | 8,0 | 49 | 1,51 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1225 | 1 | | 1507 | Kiefer | 10,0 | 52 | 2,12 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |

| Losnr. | Anzahl | HAB | Holznr. | Holzart | Länge (m) | Durchmesser o.R. (cm) | FM oR | Lagerplatz | Güte | Zert. | Kommentar | Notizen |
|-----------|--------|-----|---------|---------|-----------|-----------------------|-------|------------|-------------|-------|-----------|---------|
| 1226 | 1 | | 1506 | Kiefer | 9,0 | 48 | 1,58 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| 1227 | 1 | | 1509 | Kiefer | 8,0 | 47 | 1,39 | Oerrel | Qualität AB | FSC | | |
| Sammellos | 4 | | | | | 5,31 | | | | | | |
| 1228 | 1 | 33 | 102315 | Kiefer | 8,5 | 48 | 1,54 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1228 | 1 | 33 | 102316 | Kiefer | 8,5 | 47 | 1,47 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1228 | 1 | 33 | 102317 | Kiefer | 7,5 | 48 | 1,36 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1228 | 1 | 33 | 102318 | Kiefer | 5,0 | 49 | 0,94 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1229 | 1 | | 336 | Kiefer | 8,8 | 56 | 2,17 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1230 | 1 | | 338 | Kiefer | 8,2 | 51 | 1,68 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1231 | 1 | | 340 | Kiefer | 7,8 | 50 | 1,53 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1232 | 1 | | 335 | Kiefer | 7,5 | 58 | 1,98 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1233 | 1 | | 337 | Kiefer | 7,5 | 58 | 1,98 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1234 | 1 | | 342 | Kiefer | 7,0 | 51 | 1,43 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1235 | 1 | | 339 | Kiefer | 6,7 | 52 | 1,42 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1236 | 1 | | 341 | Kiefer | 6,3 | 61 | 1,84 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1237 | 1 | | 374 | Kiefer | 6,2 | 67 | 2,19 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1238 | 1 | | 375 | Kiefer | 9,0 | 51 | 1,84 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1239 | 1 | | 376 | Kiefer | 9,0 | 54 | 2,06 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1240 | 1 | | 377 | Kiefer | 7,5 | 51 | 1,53 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1241 | 1 | | 379 | Kiefer | 4,2 | 59 | 1,15 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1242 | 1 | | 378 | Kiefer | 6,2 | 60 | 1,75 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1243 | 1 | | 380 | Kiefer | 9,5 | 54 | 2,18 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1244 | 1 | | 381 | Kiefer | 5,1 | 49 | 0,96 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1245 | 1 | | 382 | Kiefer | 10,0 | 51 | 2,04 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1246 | 1 | | 383 | Kiefer | 5,1 | 62 | 1,54 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1247 | 1 | | 384 | Kiefer | 5,1 | 51 | 1,04 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1248 | 1 | | 2195 | Kiefer | 5,2 | 52 | 1,10 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1249 | 1 | | 2194 | Kiefer | 6,2 | 49 | 1,17 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |

| Losnr. | Anzahl | HAB | Holznr. | Holzart | Länge (m) | Durchmesser o.R. (cm) | FM oR | Lagerplatz | Güte | Zert. | Kommentar | Notizen |
|-----------|--------|-----|---------|---------|-----------|-----------------------|-------|------------|------------|-------|-----------|---------|
| 1250 | 1 | | 2196 | Kiefer | 6,3 | 54 | 1,44 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1251 | 1 | | 2197 | Kiefer | 6,2 | 53 | 1,37 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| Sammellos | 13 | | | | | 12,16 | | | | | | |
| 1252 | 1 | 13 | 2896 | Kiefer | 6,2 | 46 | 1,03 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1252 | 1 | 13 | 2897 | Kiefer | 6,2 | 43 | 0,90 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1252 | 1 | 13 | 2898 | Kiefer | 6,2 | 45 | 0,99 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1252 | 1 | 13 | 2899 | Kiefer | 6,2 | 45 | 0,99 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1252 | 1 | 13 | 2900 | Kiefer | 6,2 | 48 | 1,12 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1252 | 1 | 13 | 2901 | Kiefer | 6,2 | 44 | 0,94 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1252 | 1 | 13 | 2902 | Kiefer | 6,2 | 46 | 1,03 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1252 | 1 | 13 | 2903 | Kiefer | 6,2 | 44 | 0,94 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1252 | 1 | 13 | 2904 | Kiefer | 6,2 | 40 | 0,78 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1252 | 1 | 13 | 2905 | Kiefer | 6,2 | 40 | 0,78 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1252 | 1 | 13 | 2906 | Kiefer | 6,2 | 44 | 0,94 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1252 | 1 | 13 | 2907 | Kiefer | 6,2 | 42 | 0,86 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1252 | 1 | 13 | 2908 | Kiefer | 6,2 | 42 | 0,86 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| Sammellos | 15 | | | | | 14,28 | | | | | | |
| 1253 | 1 | 12 | 408 | Kiefer | 5,2 | 42 | 0,72 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1253 | 1 | 12 | 409 | Kiefer | 5,2 | 57 | 1,33 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1253 | 1 | 12 | 410 | Kiefer | 5,2 | 57 | 1,33 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1253 | 1 | 12 | 411 | Kiefer | 5,2 | 54 | 1,19 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1253 | 1 | 12 | 412 | Kiefer | 5,2 | 42 | 0,72 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1253 | 1 | 12 | 413 | Kiefer | 5,2 | 50 | 1,02 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1253 | 1 | 12 | 414 | Kiefer | 5,2 | 45 | 0,83 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1253 | 1 | 12 | 415 | Kiefer | 5,2 | 48 | 0,94 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1253 | 1 | 12 | 416 | Kiefer | 5,2 | 47 | 0,90 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1253 | 1 | 12 | 417 | Kiefer | 5,2 | 47 | 0,90 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1253 | 1 | 12 | 418 | Kiefer | 5,2 | 49 | 0,98 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1253 | 1 | 12 | 419 | Kiefer | 5,2 | 48 | 0,94 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |

| Losnr. | Anzahl | HAB | Holznr. | Holzart | Länge (m) | Durchmesser o.R. (cm) | FM oR | Lagerplatz | Güte | Zert. | Kommentar | Notizen |
|-----------|--------|-----|---------|---------|-----------|-----------------------|-------|------------|-------------|-------|-----------|---------|
| 1253 | 1 | 12 | 420 | Kiefer | 5,2 | 43 | 0,76 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1253 | 1 | 12 | 421 | Kiefer | 5,2 | 46 | 0,86 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1253 | 1 | 12 | 422 | Kiefer | 5,2 | 46 | 0,86 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| Sammellos | 15 | | | | | 18,24 | | | | | | |
| 1254 | 1 | 11 | 1493 | Kiefer | 6,2 | 52 | 1,32 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1254 | 1 | 11 | 1494 | Kiefer | 6,2 | 49 | 1,17 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1254 | 1 | 11 | 1495 | Kiefer | 6,2 | 50 | 1,22 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1254 | 1 | 11 | 1496 | Kiefer | 6,2 | 53 | 1,37 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1254 | 1 | 11 | 1497 | Kiefer | 6,2 | 49 | 1,17 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1254 | 1 | 11 | 1498 | Kiefer | 6,2 | 50 | 1,22 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1254 | 1 | 11 | 1499 | Kiefer | 6,2 | 52 | 1,32 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1254 | 1 | 11 | 1500 | Kiefer | 6,2 | 48 | 1,12 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1254 | 1 | 11 | 1501 | Kiefer | 6,2 | 47 | 1,08 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1254 | 1 | 11 | 1502 | Kiefer | 6,2 | 46 | 1,03 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1254 | 1 | 11 | 1503 | Kiefer | 6,2 | 49 | 1,17 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1254 | 1 | 11 | 1504 | Kiefer | 6,2 | 50 | 1,22 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1254 | 1 | 11 | 1505 | Kiefer | 6,2 | 48 | 1,12 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1254 | 1 | 11 | 1506 | Kiefer | 6,2 | 57 | 1,63 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1254 | 1 | 11 | 1507 | Kiefer | 6,2 | 47 | 1,08 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| Sammellos | 11 | | | | | 10,34 | | | | | | |
| 1255 | 1 | 14 | 2828 | Kiefer | 6,2 | 46 | 1,03 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1255 | 1 | 14 | 2829 | Kiefer | 6,2 | 43 | 0,90 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1255 | 1 | 14 | 2830 | Kiefer | 6,2 | 43 | 0,90 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1255 | 1 | 14 | 2831 | Kiefer | 6,2 | 43 | 0,90 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1255 | 1 | 14 | 2832 | Kiefer | 6,2 | 40 | 0,78 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1255 | 1 | 14 | 2833 | Kiefer | 6,2 | 43 | 0,90 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1255 | 1 | 14 | 2834 | Kiefer | 6,2 | 50 | 1,22 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1255 | 1 | 14 | 2835 | Kiefer | 6,2 | 41 | 0,82 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1255 | 1 | 14 | 2836 | Kiefer | 6,2 | 45 | 0,99 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |

| Losnr. | Anzahl | HAB | Holznr. | Holzart | Länge (m) | Durchmesser o.R. (cm) | FM oR | Lagerplatz | Güte | Zert. | Kommentar | Notizen |
|-----------|--------|-----|---------|---------|-----------|-----------------------|-------|---------------|-------------|-------|-----------|---------|
| 1255 | 1 | 14 | 2837 | Kiefer | 6,2 | 41 | 0,82 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| 1255 | 1 | 14 | 2838 | Kiefer | 6,2 | 47 | 1,08 | Oerrel | Qualität AB | PEFC | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1256 | 1 | | 1121 | Kiefer | 9,5 | 66 | 3,25 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1257 | 1 | | 1122 | Kiefer | 8,0 | 55 | 1,90 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1258 | 1 | | 1123 | Kiefer | 7,5 | 55 | 1,78 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| 1259 | 1 | | 1991 | Kiefer | 5,6 | 55 | 1,33 | Oerrel | Qualität A | PEFC | | |
| Sammellos | 4 | | | | | | 6,75 | | | | | |
| 1800 | 1 | 2 | 3576 | Lärche | 5,2 | 64 | 1,67 | Himmelsleiter | Qualität B | PEFC | | |
| 1800 | 1 | 2 | 3577 | Lärche | 5,2 | 66 | 1,78 | Himmelsleiter | Qualität B | PEFC | | |
| 1800 | 1 | 2 | 3578 | Lärche | 5,2 | 67 | 1,83 | Himmelsleiter | Qualität B | PEFC | | |
| 1800 | 1 | 2 | 3579 | Lärche | 5,2 | 60 | 1,47 | Himmelsleiter | Qualität B | PEFC | | |
| Sammellos | 5 | | | | | | 4,62 | | | | | |
| 1801 | 1 | 1 | 10536 | Lärche | 5,4 | 48 | 0,98 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1801 | 1 | 1 | 10547 | Lärche | 5,4 | 47 | 0,94 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1801 | 1 | 1 | 10550 | Lärche | 5,4 | 47 | 0,94 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1801 | 1 | 1 | 10552 | Lärche | 5,4 | 43 | 0,78 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1801 | 1 | 1 | 10553 | Lärche | 5,4 | 48 | 0,98 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1802 | 1 | | 10554 | Lärche | 5,4 | 52 | 1,15 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1803 | 1 | | 10549 | Lärche | 5,4 | 51 | 1,10 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1804 | 1 | | 10533 | Lärche | 5,4 | 50 | 1,06 | Himmelsleiter | Qualität AB | PEFC | | |
| 1805 | 1 | | 10545 | Lärche | 5,4 | 51 | 1,10 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1806 | 1 | | 1384 | Lärche | 5,0 | 60 | 1,41 | Himmelsleiter | Qualität B | PEFC | | |
| 1807 | 1 | | 10540 | Lärche | 5,4 | 53 | 1,19 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1808 | 1 | | 10542 | Lärche | 5,4 | 57 | 1,38 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1809 | 1 | | 10543 | Lärche | 5,4 | 57 | 1,38 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1810 | 1 | | 10534 | Lärche | 6,6 | 56 | 1,63 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1811 | 1 | | 10538 | Lärche | 6,6 | 55 | 1,57 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |

| Losnr. | Anzahl | HAB | Holznr. | Holzart | Länge (m) | Durchmesser o.R. (cm) | FM oR | Lagerplatz | Güte | Zert. | Kommentar | Notizen |
|--------|--------|-----|---------|---------|-----------|-----------------------|-------|---------------|------------|-------|-----------|---------|
| 1812 | 1 | | 10539 | Lärche | 5,6 | 66 | 1,92 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1813 | 1 | | 10541 | Lärche | 3,0 | 52 | 0,64 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1814 | 1 | | 10544 | Lärche | 4,0 | 61 | 1,17 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1815 | 1 | | 10551 | Lärche | 5,0 | 52 | 1,06 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1816 | 1 | | 10548 | Lärche | 6,0 | 47 | 1,04 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1817 | 1 | | 10532 | Lärche | 5,0 | 65 | 1,66 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1818 | 1 | | 793 | Lärche | 6,0 | 53 | 1,32 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1819 | 1 | | 792 | Lärche | 6,0 | 56 | 1,48 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1820 | 1 | | 10690 | Lärche | 5,0 | 80 | 2,51 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1821 | 1 | | 3510 | Lärche | 5,2 | 60 | 1,47 | Himmelsleiter | Qualität B | PEFC | | |
| 1822 | 1 | | 3506 | Lärche | 4,0 | 60 | 1,13 | Himmelsleiter | Qualität B | PEFC | | |
| 1823 | 1 | | 3512 | Lärche | 5,2 | 57 | 1,33 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1824 | 1 | | 10331 | Lärche | 5,5 | 71 | 2,18 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1825 | 1 | | 10324 | Lärche | 6,0 | 62 | 1,81 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1826 | 1 | | 10325 | Lärche | 6,5 | 61 | 1,90 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1827 | 1 | | 10327 | Lärche | 6,0 | 59 | 1,64 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1828 | 1 | | 10326 | Lärche | 6,0 | 63 | 1,87 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1829 | 1 | | 9533 | Lärche | 5,0 | 58 | 1,32 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1830 | 1 | | 9532 | Lärche | 5,0 | 63 | 1,56 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1831 | 1 | | 10330 | Lärche | 4,5 | 71 | 1,78 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1832 | 1 | | 10329 | Lärche | 6,0 | 62 | 1,81 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1833 | 1 | | 10328 | Lärche | 9,0 | 65 | 2,99 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1834 | 1 | | 3517 | Lärche | 6,7 | 72 | 2,73 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1835 | 1 | | 3515 | Lärche | 7,0 | 52 | 1,49 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1836 | 1 | | 3514 | Lärche | 6,0 | 51 | 1,23 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1837 | 1 | | 3516 | Lärche | 7,0 | 71 | 2,77 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1838 | 1 | | 3513 | Lärche | 12,0 | 59 | 3,28 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1839 | 1 | | 9535 | Lärche | 9,0 | 64 | 2,90 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1840 | 1 | | 9534 | Lärche | 7,0 | 61 | 2,05 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |

| Losnr. | Anzahl | HAB | Holznr. | Holzart | Länge (m) | Durchmesser o.R. (cm) | FM oR | Lagerplatz | Güte | Zert. | Kommentar | Notizen |
|--------|--------|-----|---------|--------------------|-----------|-----------------------|-------|---------------|-------------|-------|--------------|---------|
| 1841 | 1 | | 4879 | Europäische Lärche | 8,0 | 57 | 2,04 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1842 | 1 | | 3511 | Lärche | 6,5 | 65 | 2,16 | Himmelsleiter | Qualität B | PEFC | | |
| 1843 | 1 | | 4880 | Europäische Lärche | 9,0 | 57 | 2,30 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1844 | 1 | | 4878 | Europäische Lärche | 10,0 | 55 | 2,38 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1845 | 1 | | 1383 | Lärche | 8,5 | 62 | 2,57 | Himmelsleiter | Qualität B | PEFC | | |
| 1846 | 1 | | 4876 | Europäische Lärche | 12,0 | 60 | 3,39 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1847 | 1 | | 283 | Lärche | 15,0 | 51 | 3,06 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1848 | 1 | | 4877 | Europäische Lärche | 7,5 | 55 | 1,78 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1849 | 1 | | 3573 | Lärche | 8,8 | 49 | 1,66 | Himmelsleiter | Qualität B | PEFC | 0,5m Zugabe | |
| 1850 | 1 | | 3505 | Lärche | 8,0 | 69 | 2,99 | Himmelsleiter | Qualität B | PEFC | | |
| 1851 | 1 | | 3503 | Lärche | 9,4 | 66 | 3,22 | Himmelsleiter | Qualität B | PEFC | | |
| 1852 | 1 | | 10691 | Lärche | 7,0 | 65 | 2,32 | Himmelsleiter | Qualität B | PEFC | | |
| 1853 | 1 | | 1932 | Lärche | 9,0 | 68 | 3,27 | Himmelsleiter | Qualität B | PEFC | 0,4 m Zugabe | |
| 1854 | 1 | | 790 | Lärche | 9,0 | 60 | 2,54 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1855 | 1 | | 788 | Lärche | 10,0 | 60 | 2,83 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1856 | 1 | | 789 | Lärche | 8,0 | 63 | 2,49 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1857 | 1 | | 791 | Lärche | 7,0 | 59 | 1,91 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1858 | 1 | | 795 | Lärche | 10,0 | 57 | 2,55 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1859 | 1 | | 785 | Lärche | 10,0 | 65 | 3,32 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1860 | 1 | | 798 | Lärche | 10,0 | 53 | 2,21 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1861 | 1 | | 787 | Lärche | 8,0 | 55 | 1,90 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1862 | 1 | | 784 | Lärche | 7,5 | 69 | 2,80 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1863 | 1 | | 786 | Lärche | 8,0 | 56 | 1,97 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1864 | 1 | | 10537 | Lärche | 10,0 | 48 | 1,81 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1865 | 1 | | 10535 | Lärche | 10,0 | 54 | 2,29 | Himmelsleiter | Qualität AB | PEFC | | |
| 1866 | 1 | | 10546 | Lärche | 8,2 | 60 | 2,32 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1867 | 1 | | 516 | Lärche | 7,0 | 53 | 1,54 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1868 | 1 | | 796 | Lärche | 10,0 | 52 | 2,12 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1869 | 1 | | 781 | Lärche | 10,0 | 57 | 2,55 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |

| Losnr. | Anzahl | HAB | Holznr. | Holzart | Länge (m) | Durchmesser o.R. (cm) | FM oR | Lagerplatz | Güte | Zert. | Kommentar | Notizen |
|--------|--------|-----|---------|-----------|-----------|-----------------------|-------|---------------|-------------|-------|-----------|---------|
| 1870 | 1 | | 799 | Lärche | 7,0 | 55 | 1,66 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1871 | 1 | | 782 | Lärche | 8,0 | 53 | 1,76 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1872 | 1 | | 780 | Lärche | 10,0 | 65 | 3,32 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1873 | 1 | | 794 | Lärche | 9,0 | 56 | 2,22 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1874 | 1 | | 797 | Lärche | 9,0 | 55 | 2,14 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1875 | 1 | | 783 | Lärche | 8,0 | 57 | 2,04 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1876 | 1 | | 9543 | Douglasie | 4,5 | 116 | 4,76 | Himmelsleiter | Qualität AB | PEFC | | |
| 1877 | 1 | | 9542 | Douglasie | 7,0 | 93 | 4,76 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1878 | 1 | | 9541 | Douglasie | 6,0 | 87 | 3,57 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1879 | 1 | | 3574 | Douglasie | 6,5 | 72 | 2,65 | Himmelsleiter | Qualität B | PEFC | | |
| 1880 | 1 | | 3575 | Douglasie | 6,0 | 75 | 2,65 | Himmelsleiter | Qualität B | PEFC | | |
| 1881 | 1 | | 1121 | Douglasie | 7,0 | 61 | 2,05 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1882 | 1 | | 1122 | Douglasie | 8,2 | 79 | 4,02 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1883 | 1 | | 1123 | Douglasie | 7,2 | 72 | 2,93 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1884 | 1 | | 3518 | Kiefer | 4,0 | 50 | 0,79 | Himmelsleiter | Qualität B | PEFC | | |
| 1885 | 1 | | 282 | Kiefer | 9,0 | 51 | 1,84 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |
| 1886 | 1 | | 281 | Kiefer | 9,0 | 50 | 1,77 | Himmelsleiter | Qualität A | PEFC | | |