



35. Wert- und Sägeholz-Submission Brandenburg

Eiche und Buntlaubholz
am
18.02.2026

Powered by  timber worXs

Baumarten:

- Ahorn
- Bergahorn
- Eiche
- Erle
- Roteiche
- Traubeneiche
- Ulme

INHALT

<u>1) MIT TIMBER WORXS AN DER SUBMISSION TEILNEHMEN</u>	<u>3</u>
<u>2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN</u>	<u>3</u>
<u>3) ÜBERSICHT LAGERPLATZ</u>	<u>4</u>
WERTHOLZLAGERPLATZ „EICHHEIDE“	4
<u>4) STATISTIK ZUR SUBMISSION.....</u>	<u>5</u>
A) MENGE NACH HOLZART	5
B) MENGE NACH HOLZART NACH HERKUNFT	5
<u>5) LOSVERZEICHNIS</u>	<u>6</u>

1) MIT TIMBER WORXS AN DER SUBMISSION TEILNEHMEN

Herzlich willkommen bei **timber worXs**!

Ganz gleich, ob Sie ein neues Mitglied unserer digitalen Holzhandels-Gemeinschaft sind oder Sie uns schon aus der vergangenen Saison kennen:

Mit unserer Plattform bieten wir Ihnen eine moderne, transparente und effiziente Möglichkeit, hochwertiges Wert- und Industrieholz bequem online zu erwerben. Jede Auktion ist darauf ausgelegt, Ihnen bestmögliche Markttransparenz, marktgerechte Preise und eine reibungslose Abwicklung zu garantieren.

Loggen Sie sich unter <https://dashboard.timberworxs.com/login> ein und finden Sie alle Lose auf einen Blick – mit vielen Filtermöglichkeiten. Ein kurzes Erklärvideo zur digitalen Gebotsabgabe finden Sie [hier](#).

Unser Team steht Ihnen bei Fragen rund um den Submissionsprozess und die Plattformnutzung jederzeit zur Seite. Digitale Abwicklung – persönlicher Kontakt!

Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Gebote und eine gute Zusammenarbeit!

Ihr **timber worXs**-Team

2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Sofern der Bieter einen Zuschlag erhält, wird er provisionspflichtig.** Die Provision für diese Submission beläuft sich auf 1,5 % (Tarif „Wertholz“/Faktura)* der Transaktionskosten.

Es gelten für diese Submission folgende Bedingungen:

- Allgemeinen Verkaufs- und Zahlungsbedingungen für Holzverkäufe des Landesbetriebes Forst Brandenburg (AVZB) – abrufbar [hier](#)
- Besondere Bedingungen Landesbetriebes Forst Brandenburg für diese Submission – abrufbar [hier](#)
- Allgemeine Geschäftsbedingungen von timberworXs.de – abrufbar [hier](#).
- *Besondere Bedingungen für die Wert- und Sägeholz-Submission Brandenburg von timberworXs.de – abrufbar [hier](#)
- **Preisverzeichnis für die Nutzung von timberworXs.de – abrufbar [hier](#)

Die Submission endet am 18.02.2026 um 10:00 Uhr.



3) ÜBERSICHT LAGERPLATZ

Wertholzlagerplatz „Eichheide“

In **Google Maps** auf dem Desktop anzeigen: [Hier klicken](#)

Oder **QR-Code** scannen und auf dem Mobilgerät anzeigen.

Platzbetreuer: **Mario Krause**
Mobil.: 0151 440 89 655.



4)) STATISTIK ZUR SUBMISSION

A) Menge nach Holzart

Holzart	Lagerplatz	Festmeter (FM)
Ahorn	Eichheide	12,66
Bergahorn	Eichheide	1,89
Eiche	Eichheide	347,89
Erle	Eichheide	5,01
Roteiche	Eichheide	4,62
Spätblühende Traubenkirsche	Eichheide	0,79
Traubeneiche	Eichheide	64,63
Ulme	Eichheide	1,68

439,17

B) Menge nach Herkunft

Betriebs-Nr	Betrieb	Forstbetrieb/- amt	FM
49000413	FBG Hasenholzer Bauernwald		15,05
49000425	Landesbetrieb Forst Brandenburg	Alt-Ruppin	26,97
49000425	Landesbetrieb Forst Brandenburg	Belzig	12,53
49000425	Landesbetrieb Forst Brandenburg	Borgsdorf	30,28
49000425	Landesbetrieb Forst Brandenburg	Chorin	34,11
49000425	Landesbetrieb Forst Brandenburg	Finkenkrug	17,97
49000425	Landesbetrieb Forst Brandenburg	Groß Schönebeck	70,81
49000425	Landesbetrieb Forst Brandenburg	Reiersdorf	48,15
49000425	Landesbetrieb Forst Brandenburg	Steinförde	33,06
49000428	Privatwald	Uckermark	9,06
49000429	Privatwald	Uckermark	4,93
49000430	Waldgut Richtberg Sven-Dirk Richtberg		10,24
49000431	Privatwald	Uckermark	10,67
49000436	Privatwald	Uckermark	9,28
49000440	Privatwald	Uckermark	3,96
49000441	Privatwald	Uckermark	5,84
49000442	Privatwald	Uckermark	9,46
49000443	Privatwald	Uckermark	3,28
49000562	Forstbetrieb Hirschfelde		16,87
49000581	Privatwald	Uckermark	8,19
49000609	Stadt Prenzlau	Uckermark	56,77
Gesamtsumme FM			430,98

V-Los	Anzahl	Betrieb	Holzart	Länge (m)	Durchmesser (cm)	Festmeter (FM)	Zertifizierung	Kommentar	Gebot/FM	Bemerkung
Lagerplatz: Eichheide										
1000	1	49000425	Eiche	6,5	49	1,23	PEFC			
1001	1	49000425	Eiche	4,5	49	0,85	PEFC			
1002	1	49000425	Eiche	5,5	51	1,12	PEFC			
1003	1	49000425	Eiche	6,5	56	1,60	PEFC			
1004	1	49000425	Eiche	8	46	1,33	PEFC			
1005	1	49000425	Eiche	5,3	55	1,26	PEFC			
1006	1	49000425	Eiche	3,2	60	0,90	PEFC			
1007	1	49000425	Eiche	5,2	54	1,19	PEFC			
1008	1	49000425	Eiche	6,2	54	1,42	PEFC			
1009	1	49000425	Eiche	4,6	61	1,34	PEFC			
1010	1	49000425	Eiche	6	68	2,18	PEFC			
1011	1	49000425	Eiche	7,1	70	2,73	PEFC			
1012	1	49000425	Eiche	9	67	3,17	PEFC			
1013	1	49000425	Eiche	8	58	2,11	PEFC			
1014	1	49000425	Eiche	8	62	2,42	PEFC			
1015	1	49000425	Eiche	7,5	60	2,12	PEFC			
1016	1	49000425	Eiche	3,9	75	1,72	PEFC			
1017	1	49000425	Eiche	5,9	78	2,82	PEFC			
1018	1	49000425	Eiche	4,5	69	1,68	PEFC			
1019	1	49000425	Eiche	4,8	77	2,24	PEFC			
1020	1	49000425	Eiche	7,3	74	3,14	PEFC			
1021	1	49000425	Eiche	8,1	67	2,86	PEFC	Rindenabzug 6 cm		
1022	1	49000425	Eiche	5,2	66	1,78	PEFC	Rindenabzug 6 cm		
1023	1	49000425	Eiche	6	66	2,05	PEFC	Rindenabzug 6 cm		
1024	1	49000425	Eiche	4,7	58	1,24	PEFC	Rindenabzug 6 cm		
1025	1	49000425	Eiche	5,6	62	1,69	PEFC	Rindenabzug 6 cm		
1026	1	49000425	Eiche	4,9	66	1,68	PEFC	Rindenabzug 6 cm		
1027	1	49000425	Eiche	4,9	54	1,12	PEFC	Rindenabzug 6 cm		
1028	1	49000425	Eiche	7,4	74	3,18	PEFC	Rindenabzug 6 cm		
1029	1	49000425	Eiche	5	79	2,45	PEFC	Rindenabzug 6 cm		
1030	1	49000425	Eiche	9,4	68	3,41	PEFC	Rindenabzug 6 cm		
1031	1	49000425	Eiche	5,3	63	1,65	PEFC, FSC			
1032	1	49000425	Eiche	5,3	65	1,76	PEFC, FSC			
1033	1	49000425	Eiche	7,8	63	2,43	PEFC, FSC			
1034	1	49000425	Eiche	8,7	62	2,63	PEFC, FSC			
1035	1	49000425	Eiche	6	59	1,64	PEFC, FSC			
1036	1	49000425	Eiche	8	47	1,39	PEFC, FSC			
1037	1	49000425	Eiche	7,4	59	2,02	PEFC, FSC			
1038	1	49000425	Eiche	7	59	1,91	PEFC, FSC			
1039	1	49000425	Eiche	4,9	66	1,68	PEFC, FSC	Splintabzug 4 cm		
1040	1	49000425	Eiche	6,1	66	2,09	PEFC, FSC			
1041	1	49000425	Eiche	8,1	66	2,77	PEFC, FSC			
1042	1	49000425	Eiche	5,6	55	1,33	PEFC, FSC			

V-Lo	Anzahl	Betrieb	Holzart	Länge (m)	Durchmesser (cm)	Festmeter (FM)	Zertifizierung	Kommentar	Gebot/FM	Bemerkung
Lagerplatz: Eichheide										
1043	1	49000425	Eiche	5,1	60	1,44	PEFC, FSC			
1044	1	49000425	Eiche	5,5	52	1,17	PEFC, FSC			
1045	1	49000425	Eiche	5,9	51	1,21	PEFC, FSC			
1046	1	49000425	Eiche	5	59	1,37	PEFC, FSC			
1047	1	49000425	Eiche	7,4	56	1,82	PEFC, FSC			
1048	1	49000425	Eiche	5,3	60	1,50	PEFC, FSC			
1049	1	49000425	Eiche	5,2	56	1,28	PEFC, FSC			
1050	1	49000425	Eiche	6,5	60	1,84	PEFC, FSC			
1051	1	49000425	Eiche	5,2	57	1,33	PEFC, FSC			
1052	1	49000425	Eiche	7,1	62	2,14	PEFC, FSC			
1053	1	49000425	Eiche	7,2	52	1,53	PEFC, FSC			
1054	1	49000425	Eiche	5	58	1,32	PEFC, FSC			
1055	1	49000425	Eiche	6,7	50	1,32	PEFC, FSC			
1056	1	49000425	Eiche	7	69	2,62	PEFC, FSC			
1057	1	49000425	Eiche	4,7	50	0,92	PEFC, FSC	Splintabzug 3 cm		
1058	1	49000425	Eiche	6,4	70	2,46	PEFC, FSC			
1059	1	49000425	Eiche	5,7	49	1,07	PEFC, FSC			
1060	1	49000425	Eiche	7	71	2,77	PEFC, FSC			
1061	1	49000425	Eiche	4,7	60	1,33	PEFC, FSC			
1062	1	49000425	Eiche	8	60	2,26	PEFC, FSC			
1063	1	49000425	Eiche	5,3	60	1,50	PEFC, FSC	Splintabzug 4 cm		
1064	1	49000425	Eiche	4,2	66	1,44	PEFC, FSC			
1065	1	49000425	Eiche	4	55	0,95	PEFC, FSC	Längenzugabe 0,40 m		
1066	1	49000425	Eiche	3,8	61	1,11	PEFC, FSC	Längenzugabe 0,50 m		
1067	1	49000425	Eiche	5	51	1,02	PEFC, FSC	Splintabzug 10 cm		
1068	1	49000425	Eiche	3,5	64	1,13	PEFC, FSC			
1069	1	49000425	Eiche	5	57	1,28	PEFC, FSC			
1070	1	49000425	Eiche	5,8	60	1,64	PEFC, FSC			
1071	1	49000425	Eiche	4,9	68	1,78	PEFC, FSC			
1072	1	49000425	Eiche	6,8	56	1,67	PEFC, FSC			
1073	1	49000425	Eiche	4,4	61	1,29	PEFC, FSC	Splintabzug 6 cm		
1074	1	49000425	Eiche	6,9	82	3,64	PEFC, FSC			
1075	1	49000425	Eiche	4,2	76	1,91	PEFC, FSC			
1076	1	49000425	Eiche	7,9	81	4,07	PEFC, FSC			
1077	1	49000425	Eiche	7,6	82	4,01	PEFC, FSC			
1078	1	49000425	Eiche	5,2	59	1,42	PEFC, FSC			
1079	1	49000425	Eiche	4,1	68	1,49	PEFC, FSC			
1080	1	49000425	Eiche	8,8	55	2,09	PEFC, FSC			
1081	1	49000425	Eiche	5,2	50	1,02	PEFC, FSC	Splintabzug 5 cm		
1082	1	49000425	Eiche	4,1	56	1,01	PEFC, FSC			
1083	1	49000425	Eiche	5,4	63	1,68	PEFC, FSC			
1084	1	49000425	Eiche	5,3	72	2,16	PEFC, FSC			
1085	1	49000425	Eiche	6,9	75	3,05	PEFC, FSC			
1086	1	49000425	Eiche	7,8	66	2,67	PEFC, FSC	Längenzugabe 0,70 m		
1087	1	49000425	Eiche	6,2	57	1,58	PEFC, FSC	Splintabzug 5 cm		

V-Los	Anzahl	Betrieb	Holzart	Länge (m)	Durchmesser (cm)	Festmeter (FM)	Zertifizierung	Kommentar	Gebot/FM	Bemerkung
Lagerplatz: Eichheide										
1088	1	49000425	Eiche	5,1	69	1,91	PEFC, FSC			
1089	1	49000425	Eiche	5,3	75	2,34	PEFC, FSC			
1090	1	49000425	Eiche	4	72	1,63	PEFC, FSC			
1091	1	49000425	Eiche	5,2	53	1,15	PEFC, FSC			
1092	1	49000425	Eiche	7	54	1,60	PEFC, FSC			
1093	1	49000425	Eiche	7	61	2,05	PEFC, FSC			
1094	1	49000425	Eiche	5,4	55	1,28	PEFC, FSC			
1095	1	49000425	Eiche	6	57	1,53	PEFC, FSC			
1096	1	49000425	Eiche	4,2	71	1,66	PEFC, FSC			
1097	1	49000425	Eiche	6	69	2,24	PEFC, FSC			
1098	1	49000425	Eiche	5,4	64	1,74	PEFC, FSC			
1099	1	49000425	Eiche	5,9	57	1,51	PEFC, FSC			
1100	1	49000425	Eiche	4,8	69	1,79	PEFC, FSC			
1101	1	49000425	Eiche	8,4	59	2,30	PEFC, FSC			
1102	1	49000425	Eiche	7,5	67	2,64	PEFC, FSC			
1103	1	49000425	Eiche	6,5	61	1,90	PEFC, FSC			
1104	1	49000425	Eiche	6	66	2,05	PEFC, FSC			
1105	1	49000425	Eiche	5,6	69	2,09	PEFC, FSC			
1106	1	49000425	Eiche	6,6	60	1,87	PEFC, FSC			
1107	1	49000425	Eiche	8,1	60	2,29	PEFC, FSC			
1108	1	49000425	Eiche	5,2	75	2,30	PEFC, FSC			
1109	1	49000425	Eiche	7	54	1,60	PEFC, FSC			
1110	1	49000425	Eiche	4	75	1,77	PEFC, FSC			
1111	1	49000425	Eiche	5,5	58	1,45	PEFC, FSC			
1112	1	49000425	Eiche	5	61	1,46	PEFC			
1113	1	49000425	Eiche	6,3	54	1,44	PEFC			
1114	1	49000425	Eiche	5,5	53	1,21	PEFC			
1115	1	49000425	Eiche	6,5	56	1,60	PEFC			
1116	1	49000425	Eiche	3,4	76	1,54	PEFC			
1117	1	49000425	Eiche	6	82	3,17	PEFC			
1118	1	49000425	Eiche	4,4	67	1,55	PEFC			
1119	1	49000425	Eiche	5,5	56	1,35	PEFC			
1120	1	49000425	Eiche	3,2	75	1,41	PEFC			
1121	1	49000425	Eiche	4,8	94	3,33	PEFC			
1122	1	49000425	Eiche	3,2	50	0,63	PEFC			
1123	1	49000425	Eiche	4,6	56	1,13	PEFC			
1124	1	49000425	Eiche	3	85	1,70	PEFC			
1125	1	49000425	Eiche	4	86	2,32	PEFC			
1126	1	49000425	Eiche	3,8	68	1,38	PEFC			
1127	1	49000425	Eiche	5,2	78	2,48	PEFC			
1128	1	49000425	Eiche	6	74	2,58	PEFC			
1129	1	49000425	Eiche	5,4	77	2,51	PEFC			
1130	1	49000425	Eiche	4,5	63	1,40	PEFC			
1131	1	49000425	Eiche	4,5	66	1,54	PEFC			
1132	1	49000425	Eiche	3,1	69	1,16	PEFC			

V-Los	Anzahl	Betrieb	Holzart	Länge (m)	Durchmesser (cm)	Festmeter (FM)	Zertifizierung	Kommentar	Gebot/FM	Bemerkung
Lagerplatz: Eichheide										
1133	1	49000425	Eiche	3,1	66	1,06	PEFC			
1134	1	49000425	Eiche	4	69	1,50	PEFC			
1135	1	49000425	Eiche	5,9	57	1,51	PEFC			
1136	1	49000425	Eiche	7	65	2,32	PEFC			
1137	1	49000425	Eiche	6	56	1,48	PEFC			
1138	1	49000425	Eiche	4,2	61	1,23	PEFC			
1139	1	49000425	Eiche	7,5	62	2,26	PEFC			
1140	1	49000425	Eiche	6	68	2,18	PEFC			
1141	1	49000425	Eiche	4,8	59	1,31	PEFC			
1142	1	49000425	Eiche	8,2	60	2,32	PEFC			
1143	1	49000425	Eiche	3,2	73	1,34	PEFC			
1144	1	49000425	Ahorn	7,3	46	1,21	PEFC, FSC			
1145	1	49000425	Ahorn	7,2	54	1,65	PEFC, FSC			
1146	1	49000425	Ahorn	6	44	0,91	PEFC, FSC			
1147	1	49000425	Erle	6,5	40	0,82	PEFC, FSC			
1148	1	49000425	Erle	7,1	46	1,18	PEFC, FSC			
1149	1	49000425	Ahorn	4,8	57	1,22	PEFC			
1150	1	49000425	Ahorn	5,2	53	1,15	PEFC			
1151	1	49000425	Erle	6	39	0,72	PEFC			
1152	1	49000425	Erle	7,1	37	0,76	PEFC			
1153	1	49000425	Erle	7,5	38	0,85	PEFC			
1154	1	49000425	Erle	4,3	45	0,68	PEFC			
1155	1	49000609	Eiche	6	69	2,24	FSC			
1156	1	49000609	Eiche	4,5	52	0,96	FSC			
1157	1	49000609	Eiche	6	80	3,02	FSC			
1158	1	49000609	Eiche	5	55	1,19	FSC			
1159	1	49000609	Eiche	6	55	1,43	FSC			
1160	1	49000609	Eiche	5	58	1,32	FSC			
1161	1	49000609	Eiche	6	61	1,75	FSC			
1162	1	49000609	Eiche	5	50	0,98	FSC			
1163	1	49000609	Roteiche	6,3	62	1,90	FSC			
1164	1	49000609	Roteiche	9	62	2,72	FSC			
1165	1	49000609	Ahorn	4,8	54	1,10	FSC			
1166	1	49000609	Ahorn	6	57	1,53	FSC			
1167	1	49000609	Ahorn	4,8	57	1,22	FSC			
1169	1	49000609	Ahorn	3,8	48	0,69	FSC			
1170	1	49000609	Ahorn	7	60	1,98	FSC			
1171	1	49000609	Eiche	6	56	1,48	FSC			
1172	1	49000609	Eiche	6	55	1,43	FSC			
1173	1	49000609	Eiche	3,2	68	1,16	FSC			
1174	1	49000609	Eiche	6	54	1,37	FSC			
1175	1	49000609	Eiche	6	56	1,48	FSC			
1176	1	49000609	Eiche	6	60	1,70	FSC			
1177	1	49000609	Eiche	6	71	2,38	FSC			
1178	1	49000609	Eiche	6	53	1,32	FSC			

V-Lo	Anzahl	Betrieb	Holzart	Länge (m)	Durchmesser (cm)	Festmeter (FM)	Zertifizierung	Kommentar	Gebot/FM	Bemerkung
Lagerplatz: Eichheide										
1179	1	49000609	Eiche	6	66	2,05	FSC			
1180	1	49000609	Eiche	6	60	1,70	FSC			
1181	1	49000609	Eiche	5	54	1,15	FSC			
1182	1	49000609	Eiche	5	60	1,41	FSC			
1183	1	49000609	Eiche	8	56	1,97	FSC			
1184	1	49000609	Eiche	5	61	1,46	FSC			
1185	1	49000609	Eiche	5	57	1,28	FSC			
1186	1	49000609	Eiche	5	62	1,51	FSC			
1187	1	49000609	Eiche	5	60	1,41	FSC			
1188	1	49000609	Eiche	4	60	1,13	FSC			
1189	1	49000609	Eiche	5	65	1,66	FSC			
1190	1	49000609	Eiche	6	56	1,48	FSC			
1191	1	49000609	Eiche	5	75	2,21	FSC			
1192	1	49000436	Traubeneiche	7,5	66	2,57	PEFC			
1193	1	49000436	Traubeneiche	7,5	68	2,72				
1194	1	49000436	Traubeneiche	13,2	62	3,99				
1195	1	49000441	Traubeneiche	8,6	75	3,80				
1196	1	49000441	Traubeneiche	8	57	2,04				
1197	1	49000443	Traubeneiche	9,3	67	3,28				
1198	1	49000431	Eiche	8,5	56	2,09				
1199	1	49000431	Traubeneiche	12,5	68	4,54				
1200	1	49000431	Traubeneiche	9	57	2,30				
1201	1	49000431	Traubeneiche	8,5	51	1,74				
1202	1	49000440	Traubeneiche	10,3	55	2,45				
1203	1	49000440	Traubeneiche	9,9	44	1,51				
1204	1	49000430	Traubeneiche	10,8	52	2,29	PEFC			
1205	1	49000430	Traubeneiche	9,7	65	3,22	PEFC			
1206	1	49000430	Traubeneiche	12,3	70	4,73	PEFC			
1207	1	49000429	Traubeneiche	10,5	56	2,59				
1208	1	49000429	Traubeneiche	12,4	49	2,34				
1209	1	49000428	Traubeneiche	12,1	64	3,89				
1210	1	49000428	Traubeneiche	11,6	53	2,56				
1211	1	49000428	Traubeneiche	11	55	2,61				
1212	1	49000442	Traubeneiche	6,9	54	1,58				
1213	1	49000442	Traubeneiche	12,5	65	4,15				
1214	1	49000442	Traubeneiche	10,9	66	3,73				
1215	1	49000413	Eiche	4,5	50	0,88	PEFC, FSC			
1216	1	49000413	Ulme	4,6	56	1,13	PEFC, FSC			
1217	1	49000413	Ulme	5,4	36	0,55	PEFC, FSC			
1218	1	49000413	Eiche	9,3	69	3,48	PEFC, FSC			
1219	1	49000413	Eiche	7,8	59	2,13	PEFC, FSC			
1220	1	49000413	Eiche	6,2	58	1,64	PEFC, FSC			
1221	1	49000413	Eiche	5,8	57	1,48	PEFC, FSC			
1222	1	49000413	Eiche	7,1	73	2,97	PEFC, FSC			
1223	1	49000413	Spätbl.Traubenkirsc	5,2	44	0,79	PEFC, FSC			
1224	1	49000581	Eiche	5	86	2,90				
1225	1	49000581	Eiche	3,7	69	1,38				
1226	1	49000581	Eiche	5,6	60	1,58				
1227	1	49000581	Eiche	3,6	60	1,02				

V-Los	Anzahl	Betrieb	Holzart	Länge (m)	Durchmesser (cm)	Festmeter (FM)	Zertifizierung	Kommentar	Gebot/FM	Bemerkung
Lagerplatz: Eichheide										
1228	1	49000581	Eiche	3,5	69	1,31				

V-Los	Anzahl	Betrieb	Holzart	Länge (m)	Durchmesser (cm)	Festmeter (FM)	Zertifizierung	Kommentar	Gebot/FM	Bemerkung
Lagerplatz: Eichheide										
1229	1	49000562	Eiche	9,1	54	2,08	PEFC			
1230	1	49000562	Eiche	7,4	54	1,69	PEFC			
1231	1	49000562	Eiche	8,8	43	1,28	PEFC			
1232	1	49000562	Eiche	8	44	1,22	PEFC			
1234	1	49000562	Eiche	9,5	46	1,58	PEFC			
1235	1	49000562	Bergahorn	5,4	50	1,06	PEFC			
1236	1	49000562	Bergahorn	6,3	41	0,83	PEFC			
1237	1	49000562	Eiche	6,6	63	2,06	PEFC			
1238	1	49000562	Eiche	5,6	42	0,78	PEFC			
1239	1	49000562	Eiche	7,5	47	1,30	PEFC			
1240	1	49000562	Eiche	9	42	1,25	PEFC			
1241	1	49000562	Eiche	5,5	44	0,84	PEFC			
1242	1	49000562	Eiche	6	59	1,64	PEFC			
1243	1	49000562	Eiche	6	45	0,95	PEFC			
Gesamtsumme FM						430,98				
Gesamtsu 237										